


HARSÁNY HÁRSFAVIRÁG ÓVODA UDVARÁNAK FEJLESZTÉSI TERVE
Magyar Falu Program
MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF

3555 HARSÁNY MUNKÁCS M. U. 4. (1006/32 HRSZ.)

TÁJÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ
PÁLYÁZATI TERV



MEGBÍZÓ

Harsány Község Önkormányzata

3555 Harsány, Kossuth u. 67.

SZAKÁGI TERVEZŐK

Tar-Csonka Zsófia

3529 Miskolc, Aulich Lajos u. 13. 1/1.

okl. tájépítész mérnök, K 05-0503

Kecskeméti Lilla

okl. tájépítész mérnök

2024. január

MISKOLC

TARTALOMJEGYZÉK

HARSÁNY HÁRSFAVIRÁG ÓVODA UDVARÁNAK FEJLESZTÉSI TERVE **Magyar Falu Program** **MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF**

3555 HARSÁNY MUNKÁCS M. U. 4. (1006/32 HRSZ.)

TÁJÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ **PÁLYÁZATI TERV**

TERVJEGYZÉK.....	3
TERVEZŐI NYILATKOZAT	5
MŰSZAKI LEÍRÁS	6
Alapadottságok	6
Jelenlegi állapot képei	7
A tervezett eszközök bemutatása.....	8

TERVJEGYZÉK

HARSÁNY HÁRSFAVIRÁG ÓVODA UDVARÁNAK FEJLESZTÉSI TERVE

Magyar Falu Program

MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF

3555 HARSÁNY MUNKÁCS M. U. 4. (1006/32 HRSZ.)

TÁJÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ

PÁLYÁZATI TERV

- K-0. ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ /M 1:1000/
- K-1. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT HELYSZÍNRAJZA /M 1:150/
- K-2. KERTÉPÍTÉSZETI TERV /M 1:150/

MŰLEÍRÁS
ÁRAJÁNLAT

ALÁÍRÓLAP

HARSÁNY HÁRSFAVIRÁG ÓVODA UDVARÁNAK FEJLESZTÉSI TERVE
Magyar Falu Program
MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF

3555 HARSÁNY MUNKÁCS M. U. 4. (1006/32 HRSZ.)

TÁJÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ
PÁLYÁZATI TERV



Tájépítész tervező:

TAR-CSONKA ZSÓFIA

okl. tájépítész mérnök

A tervező a terveket Megbízóval ismertette és azt mind formavilágában, mind anyaghasználatában a Megbízóval történt megállapodásoknak megfelelően alakította ki.

Megbízó/építtető:

Harsány Község Önkormányzata
3555 Harsány, Kossuth u. 67.

képviseli:
Bihari Lajosné
polgármester

TERVEZŐI NYILATKOZAT

A tervezési munka tárgya: Harsány Hársfavirág Óvoda udvarának fejlesztése, Hrsz: 1006/32

Felelős tervező: Tar-Csonka Zsófia, K 05-0503

A munka leírása: Harsány Hársfavirág Óvoda udvarának fejlesztése, Hrsz: 1006/32, játzóeszközök bővítése

A 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet 9. § (10). pontja alapján Tar-Csonka Zsófia okleveles tájépítésmérnök tervező – K 05-0503 – kijelentem, hogy a Harsány Hársfavirág Óvoda udvarának fejlesztése, Hrsz: 1006/32

- készítése során megfelelek a vonatkozó, érvényben lévő valamennyi kötelező szabványnak, szabályzatnak, műszaki előírásnak, általános és eseti, illetve helyi hatósági előírásnak, valamint kielégítettem a környezetvédelmi, statikai, életvédelmi és égéstermék-elvezetőkre vonatkozó előírásokat, az egészséges és biztonságos állapotot előíró általános és szakmai biztonságtechnikai szabványokat, követelményeket, valamint a tűzvédelmi előírásokat,
- a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak,
- a tervezett építmények nem sértik a szomszédos ingatlanokhoz fűződő jogokat,
- a tervdokumentáció a 191/2009. (XI. 15.) kormányrendeletben foglaltaknak és a település szabályozási tervének megfelelően készült,
- az általános érvényű és eseti hatósági előírásokat, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a területre érvényes rendezési tervben, valamint a 253/1997. évi (XII.20.) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben foglaltakat betartottam.
- a tervezési munkát a 266/2013 (VII.11.) kormányrendeletben meghatározott tevékenységi körömben belül végeztem
- a tervezésre a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő szintű tervezési jogosultsággal és a szükséges kamarai tagsággal rendelkezem

Kelt: Miskolc, 2024. január



Tar-Csonka Zsófia

okl. tájépítész mérnök

K 05-0503

MŰSZAKI LEÍRÁS

HARSÁNY HÁRSFAVIRÁG ÓVODA UDVARÁNAK FEJLESZTÉSI TERVE Magyar Falu Program MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF


3555 HARSÁNY MUNKÁCS M. U. 4. (1006/32 HRSZ.)

TÁJÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ PÁLYÁZATI TERV

Alapadottságok

A tervezési terület Harsány belterületének déli részén található, a Munkácsy Mihály utcáról megközelíthető. A területen jelenleg több meglévő korszerűtlen játszóeszköz is található, fa állománya jelentős, természetes gyeppel borított. Értéke a településközpont közelsége, és a jó megközelíthetőség miatt jelentős.

A tervezési terület a HRSZ. 1006/32



Jelenlegi állapot képei



A tervezett eszközök bemutatása

Megnevezés	Kiegészítő információk	Meny-nyiség
JM-VA052 Hidas torony csúszdával	<i>rétegragasztott fenyő, HDPE műanyag lemez, üvegszálal műgyanta csúszda, porfestett fém alkatrészek és színes műanyag kiegészítők</i>	1
JM-JA003 Mozdony	<i>rétegragasztott és fűrészelt fenyő, rétegelt lemez, PVC műanyag cső</i>	1
JM-MH002 Négy személyes mérleghinta	<i>tömbösített, rétegragasztott fenyő, porfestett fém tartószerkezet, rozsdamentes acél kapaszkodó, HDPE műanyag ülőkék</i>	1
JM-LA001 Polyball	<i>porfestett acél láb, műanyag labdafogó</i>	1
JM-FR010 Oxo rajztábla	<i>rétegragasztott fenyő, porfestett fém alkatrészek és színes műanyag kiegészítők</i>	1
JM-MH001 Kétszemélyes mérleghinta	<i>tömbösített, rétegragasztott fenyő, porfestett fém tartószerkezet, rozsdamentes acél kapaszkodó, HDPE műanyag ülőkék</i>	1

A játszótér kivitelezése során figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat:

- A tervezett sporteszközök megfelelnek az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet követelményeinek.

- A tervezett sporteszközök ütécscillapító burkolata megfelel a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet követelményeinek.

- A tervdokumentációban szereplő sporteszközök megfelelnek az EN 16630:2015 szabvány előírásainak, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, így a 312/2012 (XI.8.) Korm.rendelet I. melléklet 13.pontja értelmében telepítésük nem építési engedély köteles.”

- Az elhelyezett eszközök esési magassága nem haladja meg a 100 cm-t, ezért gyepre telepíthetők.

- A tervezett eszközök elhelyezését a K-02. tervlap tartalmazza.

- Az eszközök rögzítése a gyártó útmutatása szerinti pontalapba történik, melynek minősége min: C16.



Oxo rajztábla (Cikkszám: JM-FR010)

A kültéri rajztábla nagyszerű módja annak, hogy a gyerekek rajzoljanak, megismerjék és gyakorolják a számokat, írásjeleket. Lehetővé teszi a játékos tanulást, a kreatív játékot a friss levegőn. Ez a termékünk továbbá tartalmaz még egy plusz szellemi kihívást is az OXO játék formájában. A hengerek megfelelő irányú forgatásával a közkedvelt "Amőba" logikai játékot lehet játszani.



Négy személyes mérleghinta (Cikkszám: JM-MH002)

Az általunk gyártott kétszemélyes mérleghinta dupla ülőkés változata. Anyaga rétegragasztott, tömbösített borovi fenyő, galvanizált acélból készült alátámasztási ponttal, betonhabarccsal a talajhoz rögzítve. Színes, porfestett fém kapaszkodókkal és kényelmes műanyag ülőkékkel készítjük. Egyaránt ajánljuk óvodák, bölcsődék játszótereihez, parkokba, közterekre. Ütéscsillapító réteg kialakítása nem szükséges.



Mozdony (Cikkszám: JM-JA003)

Ezt a játékunkat kicsik és nagyobbak egyaránt szeretik. Rétegragasztott borovi fenyőből készül, színes festéssel. A közkedvelt búvócső biztonságos, 600 mm átmérőjű műanyag csőből lett kialakítva. A mozdonyt óvodákba, iskolákba és közterekre is egyaránt ajánljuk. Ütéscsillapító réteg kialakítása nem szükséges.



Hidas torony csúszdával (Cikkszám: JM-VA052)

A hidas torony egy klasszikus jól játszható, egyszerre több gyermeknek is játékélményt nyújtó termék. A játék fő részét a két torony közt átvezető, köteles lengőhíd adja, mely kialakításának köszönhetően biztonságos, de kellően izgalmas kihívást nyújt az áthaladni szándékozó gyerekeknek, egyensúlyérzékük fejlesztéséhez. Az alkalmazott dupla köteles lengőhíd 16mm-es, acélbetétes mászókötel a folyamatos terhelést.

felhasználásával készül, jól bírja a

"Hidas torony csúszdával" játékunkat széles korosztálynak ajánljuk, bölcsődei-, óvodai udvarokra, iskolákba, de köztéri, önkormányzati játszótérekre egyaránt. Megrendelő kívánása szerint több színben is kérhető. A játék platómagassága nem éri el az 1 m-t, ezért külön ütéscsillapító réteg kialakítása nem szükséges.

Polyball (Cikkszám: JM-LA001)

A labdajáték a gyerekek egyik legkedveltebb szórakozása. A Polyball minden játszótérre ajánlható, kedvelt és olcsó játékelem, segít az egyensúlyérzék, a jobb térlátás kialakulásában, továbbá hozzájárul a kézügyesség fejlődéséhez. Az eszköz a különböző korosztályok számára több magasságban is készül, anyaga porfestett acélláb, műanyag labdafogó. Ütéscsillapítás kialakítása nem szükséges.



Kétszemélyes mérleghinta

(Cikkszám: JM-MH001)

A mérleghinta rétegragasztott, tömbösített borovi fenyőből készült fajáték. A betonhabarccsal rögzített alátámasztó elemet galvanizált acélból készítjük. Porfestett fém kapaszkodókkal és színes műanyag ülőkékkel forgalmazzuk. Óvodák, bölcsődék játszótereihez, parkokba, közterekre egyaránt ajánljuk. Ütés csillapító réteg kialakítása nem szükséges.



A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti Tanúsítvánnyal rendelkeznek, mely igazolja, hogy a biztonsági és szabványi előírásoknak megfelelnek. Minden eszköz eleget tesz az MSZ EN 1176 szabványok ajánlásainak.

Kelt.: Miskolc, 2024. január

Tar-Csonka Zsófia
okl. tájépitész mérnök
K 05-0503